

T1.4 Objectifs plein format ultra lumineux

La série AUREUS PRIME propose une large gamme de focales, allant de l'ultra grand-angle au téléobjectif, comprenant 18mm, 24mm, 35mm, 50mm et 85mm, tous dotés d'une grande ouverture rapide de T1.4.

Trois focales supplémentaires, 29mm, 65mm et 105mm, sont prévues pour une sortie future.



Cercle d'image de 46 mm - Couverture plein format

Compatible avec une large gamme de caméras plein format et grand format Le champ d'image étendu couvre entièrement les capteurs plein format et est également compatible avec les capteurs Super 35mm







Les objectifs AUREUS PRIME présentent quasiment aucun focus breathing, garantissant une stabilité de la composition lors des changements de mise au point.

Ils offrent une qualité d'image exceptionnelle sur toute la plage d'ouverture, de T1.4 à T22, assurant une résolution ultra-élevée et une préservation des détails fins du centre jusqu'aux bords de l'image.



Une Parfaite Association avec les ATHENA PRIME

Flexibilité et cohérence ultimes

L'AUREUS PRIME partage un caractère d'image similaire avec l'ATHENA PRIME, ce qui en fait des compagnons idéaux pour les productions nécessitant un look cinématographique moderne et haute performance avec une cohérence sans faille.

En combinant des objectifs avec des caractéristiques optiques assorties mais des ouvertures différentes, les cinéastes peuvent s'adapter facilement à n'importe quel scénario de prise de vue.





Visibilité améliorée avec une peinture luminescente et marquages double échelle (pieds/mètres) (en option)

Les marquages phosphorescents sur les bagues de mise au point et d'ouverture améliorent la lisibilité dans les environnements faible luminosité. Les bagues de mise au point double échelle (pieds/mètres), disponibles en option, offrent une flexibilit d'utilisation selon les préférences de l'utilisateur.

*La bague de mise au point est interchangeable par l'utilisateur.



Design compact, léger et uniforme pour une efficacité maximale

Les objectifs sont conçus avec un design compact et léger, garantissant une cohérence sur toute la gamme.

Les positions des bagues de mise au point et d'ouverture sont uniformes, assurant une utilisation fluide.

La taille, le poids et le diamètre avant constants facilitent l'intégration sur rig et les changements d'objectifs sans contrainte.



Filtre arrière interchangeable pour une flexibilité créative

Le système de filtres arrière facilement remplaçables offre une variété d'options créatives d'imagerie, offrant aux cinéastes une flexibilité supplémentaire.





		18mm T1.4	24mm T1.4	35mm T1.4	50mm T1.4	85mm T1.4
Monture				PL		
Lamelle de diaphragme		11				
Ouverture		T1.4 - T22				
Cercle d'image		46mm				
Pas d'engrenage de mise au point		Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch				
Distance de mise au point		0.25m/10"	0.33m/1 ¹ 1	0.35m/1 ['] 2	0.55m/1 ¹ 10	0.9m/3'
Rotation bague mise au point				300°		
Angle de vue plein format 36x24mm	Diagonal	99.5°	85.6°	63°	46.3°	28.3°
	Horizontal	88.8°	72.9°	52.1°	37.7°	22.8°
	Vertical	65.9°	57.6°	40.2°	28.7°	17.1°
Pas de vis filetage		ø86 mm				
Diamètre frontale		ø90mm				
Dimensions (ø x L)		ø90mm×110mm				
Poids		1300g				